



ULOŽENÍ KANALIZACE
V KOMUNIKACI III. TŘ.
DLE STANDARDU SUS PCE KRAJE




ULOŽENÍ KANALIZACE V MÍSTNÍ KOMUNIKACI



DN	(mm)	150	250	300	400	500	600
t	(mm)		4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	800	1100	1100	1200	1300	1400
s-th. ptes 4m	(mm)		1300	1400	1500	1600	1700
PSK. LOZE	(m ³ /m)		0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBSYP	(m ³ /m)		0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBI	(m ³ /m)		0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

ŠÍŘKY RÝH

Zodpov. projektant	Ypracoval	Kontrola
Ing. Pravec František <i>Frantisek</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecky</i>	Ing. Pravec František
Obec	Proseč u Skutče	Kraj
Investor	Město Proseč u Skutče	Paroubický
 <p>PC PROJEKT projektovní kancelář 570 01 Utomysl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</p>		
Číslo zakázky	160420121	
Druh projektu	DSP	
Datum	11/2015	
Formát A4	3x44	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	D.7	