	ÚPRAVA DOTČENÝCH POZEMKŮ	29.2.2016
REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec Proseč u Skutče	Kraj Pardubický	
Investor Město Proseč u Skutče		

PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Číslo zakázky	160420122
Druh projektu	DPS
Datum	08/2016
Formát A4	A4
Měřítko	Číslo přílohy
.	D.6

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	Š1-1	536.72	vozovka h = 0.0 m	536.72	534.44	2.28	AR-V 625x60	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
2	Š1-2	537.14	vozovka h = 0.0 m	537.14	535.16	1.98	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	2						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
3	Š1-3	537.84	vozovka h = 0.0 m	537.84	535.84	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
4	Š1-4	538.90	vozovka h = 0.0 m	538.89	536.70	2.19	AR-V 625x80	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
5	Š1-5	539.12	vozovka h = 0.0 m	539.12	536.86	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
6	Š1-6	540.27	vozovka h = 0.0 m	540.26	538.00	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
7	Š1-7	541.29	vozovka h = 0.0 m	541.29	538.99	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
8	Š1-8	542.98	vozovka h = 0.0 m	542.97	540.38	2.59	AR-V 625x60	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x1000	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
9	Š1-11	544.52	vozovka h = 0.0 m	544.52	542.27	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
10	Š1-12	545.22	vozovka h = 0.0 m	545.22	542.92	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
11	Š1-13	546.06	vozovka h = 0.0 m	546.05	543.82	2.23	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	2						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
12	Š1-14	547.67	vozovka h = 0.0 m	547.66	545.43	2.23	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	2						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
13	Š1-15	548.00	vozovka h = 0.0 m	548.00	545.75	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
14	Š1-16	549.22	vozovka h = 0.0 m	549.22	546.51	2.71	AR-V 625x80	3	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x1000	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
15	Š1-17	550.01	vozovka h = 0.0 m	550.00	547.31	2.69	AR-V 625x80	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x1000	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
16	Š1-18	550.67	vozovka h = 0.0 m	550.66	547.78	2.88	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1			SR-M 1000x1000	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
17	Š1-19	550.97	vozovka h = 0.0 m	550.97	548.07	2.90	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1			SR-M 1000x1000	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
18	Š1-20	551.40	vozovka h = 0.0 m	551.39	549.05	2.34	AR-V 625x60	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
19	Š1-1-1	538.17	vozovka h = 0.0 m	538.16	536.22	1.94	AR-V 625x80	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
20	Š1-1-2	539.15	vozovka h = 0.0 m	539.15	537.15	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
21	Š1-1-3	539.95	vozovka h = 0.0 m	539.95	537.95	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
22	Š1-2-1	541.88	vozovka h = 0.0 m	541.88	539.63	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
23	Š1-2-2	542.90	vozovka h = 0.0 m	542.90	540.64	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
24	Š1-2-3	545.30	vozovka h = 0.0 m	545.30	543.05	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
25	Š1-2-4	547.78	vozovka h = 0.0 m	547.78	545.53	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
26	Š1-2-5	549.11	vozovka h = 0.0 m	549.11	546.81	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		pískový podklad	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
27	Š1-2-6	550.17	vozovka h = 0.0 m	550.17	547.87	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
28	Š1-3-1	548.29	vozovka h = 0.0 m	548.29	546.04	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
29	Š1-3-2	548.92	vozovka h = 0.0 m	548.92	546.67	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
30	Š2-1A	542.02	vozovka h = 0.0 m	542.01	539.84	2.17	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x885	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
31	Š2-1B	542.14	vozovka h = 0.0 m	542.14	539.89	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
32	Š2-2	542.75	vozovka h = 0.0 m	542.75	540.50	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
33	Š2-3	543.84	vozovka h = 0.0 m	543.84	541.58	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
34	Š2-4	544.60	vozovka h = 0.0 m	544.60	542.30	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
35	Š2-5	545.00	vozovka h = 0.0 m	544.99	542.76	2.23	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	2						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
36	Š2-6	546.55	vozovka h = 0.0 m	546.55	544.25	2.30	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
37	Š2-7	547.00	vozovka h = 0.0 m	547.00	544.74	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
38	Š2-8	547.59	vozovka h = 0.0 m	547.59	545.27	2.32	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
39	Š2-9	549.18	vozovka h = 0.0 m	549.18	546.92	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
40	Š2-10	551.33	vozovka h = 0.0 m	551.32	549.09	2.23	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	2						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	O načení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
41	Š2-11A	553.74	vozovka h = 0.0 m	553.74	551.74	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
42	Š2-11B	556.62	vozovka h = 0.0 m	556.62	554.62	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
43	Š2-12	559.33	vozovka h = 0.0 m	559.33	557.33	2.00	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
44	Š2-1-1	543.92	vozovka h = 0.0 m	543.92	541.66	2.26	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
											SR-M 1000x500	1		podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	3
45	Š2-1-2	544.26	vozovka h = 0.0 m	544.26	542.01	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
46	Š2-1-3	544.88	vozovka h = 0.0 m	544.88	542.63	2.25	AR-V 625x100	2	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x80	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
47	Š2-2-1MON	547.11	vozovka h = 0.0 m	547.11	545.31	1.80	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	MONOLITICKÉ DNO 785	1
	ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM HLOUBKU ZJISTIT SONDOU													podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
48	Š3-1	530.62	vozovka h = 0.0 m	530.61	528.48	2.13	AR-V 625x100	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
49	Š3-2	529.97	vozovka h = 0.0 m	529.96	528.79	1.17	AR-V 625x100	1	AP-M 1000/625x270	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
50	Š3-3	530.63	vozovka h = 0.0 m	530.62	529.07	1.55	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
51	Š3-4	530.96	vozovka h = 0.0 m	530.96	529.16	1.80	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
52	Š3-5	531.60	vozovka h = 0.0 m	531.60	529.80	1.80	AR-V 625x80	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
53	Š3-6	533.41	vozovka h = 0.0 m	533.40	531.62	1.78	AR-V 625x60	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	2
54	Š3-1-1	530.64	vozovka h = 0.0 m	530.64	528.93	1.71	AR-V 625x80	3	SH-M 1000/625x670	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
														podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
55	Š3-1-2	530.86	vozovka h = 0.0 m	530.85	529.16	1.69	AR-V 625x80	2	SH-M 1000/625x670	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1
56	Š3-1-3	531.60	vozovka h = 0.0 m	531.59	529.90	1.69	AR-V 625x80	2	SH-M 1000/625x670	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1
							AR-V 625x60	1						podkladový beton	
														těsnění pro DN 1000 Q.1	1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
57	ŠD-1MON	543.01	vozovka h = 0.0 m	543.00	541.71	1.29	AR-V 625x80	2	AP-M 1000/625x270	1			ocel. s PE	MONOLITICKÉ DNO 785	1
	ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM						AR-V 625x60	1						pískový podklad	
	HLOUBKU ZJISTIT SONDOU													těsnění pro DN 1000 Q.1	1
58	ŠD-2MON	534.50	vozovka h = 0.0 m	534.50	532.50	2.00	AR-V 625x100	1	AP-M 1000/625x270	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	MONOLITICKÉ DNO 785	1
	ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM						AR-V 625x80	1			SR-M 1000x500	1		pískový podklad	
	HLOUBKU ZJISTIT SONDOU													těsnění pro DN 1000 Q.1	3
	Celkem						AR-V 625x100	48	SH-M 1000/625x670	55	SR-M 1000x250	33		SU-M 1000x785	54
							AR-V 625x80	55	AP-M 1000/625x270	3	SR-M 1000x500	35		SU-M 1000x885	1
							AR-V 625x60	12			SR-M 1000x1000	5		MONOLITICKÉ DNO 785	3
							AR-V 625x40	7						těsnění pro DN 1000 Q.1	131

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	Š1-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	167	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	35.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	35.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
2	Š1-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	203	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	35.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	35.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
3	Š1-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	135	Úhel ß	262	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	35.7	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	28.4	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
4	Š1-4		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	204	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	20.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
5	Š1-5		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	210	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	39.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
6	Š1-6		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	163	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	39.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	46.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
7	Š1-7		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	257	Úhel ß	173	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	46.4	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	41.5	sklon [‰]	31.4	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
8	Š1-8		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	173	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	41.5	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	36.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
9	Š1-11		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	182	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	36.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	15.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
10	Š1-12		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	144	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	15.3	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	19.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
11	Š1-13		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	19.9	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	34.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
12	Š1-14		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	185	Úhel ß	92	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	34.9	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	9.8	sklon [‰]	14.2	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
13	Š1-15		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	99	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	22.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
14	Š1-16		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	22.6	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	23.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
15	Š1-17		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	177	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	23.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	15.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
16	Š1-18		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	170	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	15.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	12.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	10

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
17	Š1-19		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	178	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	12.1	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	31.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
19	Š1-20		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	31.3	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
20	Š1-1-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	202	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	28.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	31.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
21	Š1-1-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	131	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	31.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	45.9	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
22	Š1-1-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	45.9	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
23	Š1-2-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	172	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	31.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	51.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
24	Š1-2-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	230	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	51.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	40.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
25	Š1-2-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	40.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	42.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
26	Š1-2-4		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	42.3	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	25.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
27	Š1-2-5		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	25.6	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	29.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
28	Š1-2-6		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	29.2	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
29	Š1-3-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	14.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	14.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
30	Š1-3-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	14.2	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
31	Š2-1A		SU-M 1000x885	DN (mm)	450/400 SN 12	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP Ultra Cor	Úhel ß	90	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	10.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	8.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
32	Š2-1B		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	176	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	8.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	19.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
33	Š2-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	19.3	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	24.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
34	Š2-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	198	Úhel ß	148	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	24.4	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	24.4	sklon [‰]	9.2	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
35	Š2-4		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	24.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	24.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
36	Š2-5		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	183	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	24.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	28.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
37	Š2-6		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	173	Úhel ß	229	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	28.6	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	43.4	sklon [‰]	29.2	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
38	Š2-7		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	156	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	43.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	30.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
39	Š2-8		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	195	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	30.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	30.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
40	Š2-9		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	179	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	30.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	40.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
41	Š2-10		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	40.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	48.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
42	Š2-11A		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	48.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	51.7	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
43	Š2-11B		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	201	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	51.7	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	60.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
44	Š2-12		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	237	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	58.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
45	Š2-1-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.2	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
46	Š2-1-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	9.2	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	18.6	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
47	Š2-1-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	18.6	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
48	Š2-2-1M		MONOLITICKÉ DNO 785	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				Klopení[°]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
49	Š3-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	251	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	6.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
49	Š3-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	180	Úhel ß	91	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	6.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál				
						sklon [‰]	6.0	sklon [‰]	11.4	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
50	Š3-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	335/300 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	104	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	6.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	11.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
51	Š3-4		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	219	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	11.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	22.4	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
52	Š3-5		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	171	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	22.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	47.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
53	Š3-6		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	91	Úhel ß	180	Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	47.1	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál	PVC hladké KG	Materiál				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]	0	Klopení[°]				
54	Š3-1-1		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	152	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	11.4	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	19.8	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
55	Š3-1-2		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	227	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	19.8	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PP UR 2 něm.	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	29.3	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
56	Š3-1-3		SU-M 1000x785	DN (mm)	280/250 SN 8	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	PP UR 2 něm.	Úhel ß	186	Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
				sklon [‰]	29.3	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
				Klopení[°]	0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
58	ŠD-1MO		MONOLITICKÉ DNO 785	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/1 DN		
		○		Sklon [‰]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				
59	ŠD-2MO		MONOLITICKÉ DNO 785	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		1/2 DN		
		○		Sklon [‰]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál		Materiál		Materiál				
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]				
						Klopení[°]		Klopení[°]		Klopení[°]				

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	16

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	534.44 m
kóta terénu	536.72 m
rozdíl kót	2.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.28 m
stavební výška	2.43 m

Šachta č.2 Š1-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	535.16 m
kóta terénu	537.14 m
rozdíl kót	1.98 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.98 m
stavební výška	2.13 m

Šachta č.3 Š1-3



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	535.84 m
kóta terénu	537.84 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.4 Š1-4



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	536.70 m
kóta terénu	538.90 m
rozdíl kót	2.20 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.19 m
stavební výška	2.34 m

Šachta č.5 Š1-5



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	536.86 m
kóta terénu	539.12 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.6 Š1-6



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	538.00 m
kóta terénu	540.27 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š1-7



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	538.99 m
kóta terénu	541.29 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.8 Š1-8



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x1000	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x60	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	540.38 m
kóta terénu	542.98 m
rozdíl kót	2.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.59 m
stavební výška	2.74 m

Šachta č.9 Š1-11



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	542.27 m
kóta terénu	544.52 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.10 Š1-12



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	542.92 m
kóta terénu	545.22 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.11 Š1-13



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	543.82 m
kóta terénu	546.06 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Šachta č.12 Š1-14



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	545.43 m
kóta terénu	547.67 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design

(C) 1996-2013

Název stavby-objektu
KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA

Projektant
ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š1-15



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	545.75 m
kóta terénu	548.00 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.14 Š1-16



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x1000	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	3
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	546.51 m
kóta terénu	549.22 m
rozdíl kót	2.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.71 m
stavební výška	2.86 m

Šachta č.15 Š1-17



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x1000	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	547.31 m
kóta terénu	550.01 m
rozdíl kót	2.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.69 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.16 Š1-18



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x1000	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	547.78 m
kóta terénu	550.67 m
rozdíl kót	2.89 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.88 m
stavební výška	3.03 m

Šachta č.17 Š1-19



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x1000	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	548.07 m
kóta terénu	550.97 m
rozdíl kót	2.90 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.90 m
stavební výška	3.05 m

Šachta č.19 Š1-20



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x60	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	549.05 m
kóta terénu	551.40 m
rozdíl kót	2.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.34 m
stavební výška	2.49 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.20 Š1-1-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	536.22 m
kóta terénu	538.17 m
rozdíl kót	1.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

Šachta č.21 Š1-1-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	537.15 m
kóta terénu	539.15 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.22 Š1-1-3



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	537.95 m
kóta terénu	539.95 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.23 Š1-2-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	539.63 m
kóta terénu	541.88 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.24 Š1-2-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	540.64 m
kóta terénu	542.90 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.25 Š1-2-3



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	543.05 m
kóta terénu	545.30 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.26 Š1-2-4



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	545.53 m
kóta terénu	547.78 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.27 Š1-2-5



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	546.81 m
kóta terénu	549.11 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.28 Š1-2-6



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	547.87 m
kóta terénu	550.17 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.29 Š1-3-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	546.04 m
kóta terénu	548.29 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.30 Š1-3-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	546.67 m
kóta terénu	548.92 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.31 Š2-1A



dno SU-M 1000x885	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	539.84 m
kóta terénu	542.02 m
rozdíl kót	2.18 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.17 m
stavební výška	2.32 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.32 Š2-1B



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	539.89 m
kóta terénu	542.14 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.33 Š2-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	540.50 m
kóta terénu	542.75 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.34 Š2-3



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	541.58 m
kóta terénu	543.84 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.35 Š2-4



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	542.30 m
kóta terénu	544.60 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Šachta č.36 Š2-5



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	542.76 m
kóta terénu	545.00 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Šachta č.37 Š2-6



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	544.25 m
kóta terénu	546.55 m
rozdíl kót	2.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.30 m
stavební výška	2.45 m

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	22

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.38 Š2-7



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	544.74 m
kóta terénu	547.00 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.39 Š2-8



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	545.27 m
kóta terénu	547.59 m
rozdíl kót	2.32 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.32 m
stavební výška	2.47 m

Šachta č.40 Š2-9



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	546.92 m
kóta terénu	549.18 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.41 Š2-10



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	549.09 m
kóta terénu	551.33 m
rozdíl kót	2.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.23 m
stavební výška	2.38 m

Šachta č.42 Š2-11A



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	551.74 m
kóta terénu	553.74 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.43 Š2-11B



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	554.62 m
kóta terénu	556.62 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	23

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.44 Š2-12



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	557.33 m
kóta terénu	559.33 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

Šachta č.45 Š2-1-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x40	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	541.66 m
kóta terénu	543.92 m
rozdíl kót	2.26 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m

Šachta č.46 Š2-1-2



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	542.01 m
kóta terénu	544.26 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.47 Š2-1-3



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	2
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	542.63 m
kóta terénu	544.88 m
rozdíl kót	2.25 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.25 m
stavební výška	2.40 m

Šachta č.48 Š2-2-1MONOLITICKÉ DNO



MONOLITICKÉ DNO 785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	545.31 m
kóta terénu	547.11 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m

HLOUBKU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZJISTIT SONDOU

Šachta č.49 Š3-1



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x500	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	528.48 m
kóta terénu	530.62 m
rozdíl kót	2.14 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.13 m
stavební výška	2.28 m

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2013	Název stavby-objektu KANALIZACE PROSEČ - V. ETAPA	STRANA
	Projektant ING. FRANTIŠEK PRAVEC, PC PROJEKT	24

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.50 Š3-2



dno SU-M 1000x785	1
deska AP-M 1000/625x270	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	528.79 m
kóta terénu	529.97 m
rozdíl kót	1.18 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.17 m
stavební výška	1.32 m

Šachta č.51 Š3-3



dno SU-M 1000x785	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	529.07 m
kóta terénu	530.63 m
rozdíl kót	1.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.55 m
stavební výška	1.70 m

Šachta č.52 Š3-4



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	529.16 m
kóta terénu	530.96 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m

Šachta č.53 Š3-5



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	529.80 m
kóta terénu	531.60 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.80 m
stavební výška	1.95 m

Šachta č.54 Š3-6



dno SU-M 1000x785	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	531.62 m
kóta terénu	533.41 m
rozdíl kót	1.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.78 m
stavební výška	1.93 m

Šachta č.55 Š3-1-1



dno SU-M 1000x785	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	3
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	528.93 m
kóta terénu	530.64 m
rozdíl kót	1.71 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.71 m
stavební výška	1.86 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.55 Š3-1-2



dno SU-M 1000x785	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	529.16 m
kóta terénu	530.86 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m

Šachta č.56 Š3-1-3



dno SU-M 1000x785	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	529.90 m
kóta terénu	531.60 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.69 m
stavební výška	1.84 m

Šachta č.57 ŠD-1MON



MONOLITICKÉ DNO 785	1
deska AP-M 1000/625x270	1
vyr.prst. AR-V 625x80	2
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	1
kóta dna	541.71 m
kóta terénu	543.01 m
rozdíl kót	1.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.29 m
stavební výška	1.44 m

HLOUBKU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZJISTIT SONDOU

Šachta č.58 ŠD-2MON



MONOLITICKÉ DNO 785	1
skruž SR-M 1000x500	1
skruž SR-M 1000x250	1
deska AP-M 1000/625x270	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	3
kóta dna	532.50 m
kóta terénu	534.50 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m

HLOUBKU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZJISTIT SONDOU

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
2	Š1-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
3	Š1-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
4	Š1-4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
5	Š1-5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
6	Š1-6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
7	Š1-7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
8	Š1-8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
9	Š1-11	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
10	Š1-12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
11	Š1-13	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
12	Š1-14	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
13	Š1-15	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
14	Š1-16	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
15	Š1-17	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
16	Š1-18	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
17	Š1-19	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
19	Š1-20	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
20	Š1-1-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
21	Š1-1-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
22	Š1-1-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
23	Š1-2-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
24	Š1-2-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
25	Š1-2-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
26	Š1-2-4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
27	Š1-2-5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
28	Š1-2-6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
29	Š1-3-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
30	Š1-3-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
31	Š2-1A	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
32	Š2-1B	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
33	Š2-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
34	Š2-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
35	Š2-4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
36	Š2-5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
37	Š2-6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
38	Š2-7	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
39	Š2-8	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
40	Š2-9	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
41	Š2-10	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
42	Š2-11A	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
43	Š2-11B	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
44	Š2-12	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
45	Š2-1-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
46	Š2-1-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
47	Š2-1-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
48	Š2-2-1MON	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
49	Š3-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
50	Š3-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
51	Š3-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
52	Š3-4	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
53	Š3-5	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
54	Š3-6	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
55	Š3-1-1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
56	Š3-1-2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
57	Š3-1-3	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
58	ŠD-1MON	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
59	ŠD-2MON	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400	skladba komunikace	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-1 D400				58