

Městský úřad Proseč

Hospodářsko-správní odbor
náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Č.j. 341-2/2021-328.3/R
Vyřizuje: Bc. Pavel Raba
Tel. 469321246, 468005022
E-mail: stavebni@prosec.cz

V Proseči dne 19.5.2021

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Město Proseč, IČO 00270741, nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, zastoupené starostou Ing. Janem Macháčkem,
(dále jen „žadatel“) dne 1.4.2021 podalo žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby –

„Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč“
„Technická infrastruktura“

SO 401 Veřejné osvětlení

na pozemcích parcela číslo 2643 (ostatní plocha), 1578/2 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1579/27 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/9 (orná půda) v k.ú. Záboří u Proseče

SO 402 Kabelové rozvody NN

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ 39xRD-knn

na pozemcích parcela číslo 47/7 (trvalý travní porost), 47/8 (ostatní plocha), 1588/2 (ostatní plocha), 2643 (ostatní plocha), 95/72 (ostatní plocha), 95/70 (zahrada), 95/21 (zahrada), 95/106 (zahrada), 95/64 (ostatní plocha), 95/78 (ostatní plocha), 95/63 (zahrada), 95/48 (zahrada), 9/2 (zahrada), 9/1 (zahrada), 7/2 (ostatní plocha), 6 (zahrada), st.p.č. 443 (zastavěná plocha a nádvoří), 331 (zastavěná plocha a nádvoří), 400 (zastavěná plocha a nádvoří), 389 (zastavěná plocha a nádvoří), 390 (zastavěná plocha a nádvoří), 391 (zastavěná plocha a nádvoří), 433 (zastavěná plocha a nádvoří), 85 (zastavěná plocha a nádvoří), 86 (zastavěná plocha a nádvoří), 89 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 1559/2 (ostatní plocha), 1562/8 (ovocný sad), 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1578/1 (trvalý travní porost), 1 (trvalý travní porost), 95/66 (ostatní plocha),

1579/16 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 (trvalý travní porost), 1600/9 (orná půda) v k.ú. Záboří u Proseče a p.p.č. 1077/2 (ostatní plocha), 1060/3 (orná půda) v k.ú. Proseč u Skutče

SO 403 Místní kabelové rozvody PVSEK

na pozemcích parcela číslo 1579/8 (orná půda), 1579/27 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče

SO 501 STL plynovod a přípojky

na pozemcích parcela číslo 2643 (ostatní plocha), p.p.č. 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1587 (trvalý travní porost), 1579/15 (ostatní plocha), 1579/25 (ostatní plocha), 1588/2 (ostatní plocha), 2648/1 (ostatní plocha), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče

SO 801 Sadové úpravy

na pozemcích parcela číslo 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1 (trvalý travní porost), 95/66 (ostatní plocha), 1579/8 (orná půda), 1586 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 2648/1 (ostatní plocha), 1579/15 (ostatní plocha), 1585/1 (trvalý travní porost), 1584/1 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče a p.p.č. 1077/2 (ostatní plocha), 2023 (ostatní plocha) v k.ú. Proseč u Skutče

SO 901 Přípojkové pilíře

na pozemcích parcela číslo 1579/27 (trvalý travní porost), 1579/1 (trvalý travní porost), 1586 (trvalý travní porost), 1578/2 (trvalý travní porost), 1585/2 (trvalý travní porost), 1583/1 (trvalý travní porost), 1600/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Záboří u Proseče
(dále jen stavba)

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

SO 401 Veřejné osvětlení

Venkovní osvětlení bude provedené kabely AYKY 4 B x 16 mm², rozděleno do větve č. 1 a 2. Větev č. 1 (AYKY 4 B x 16 mm²) je připojena na stávající osvětlovací stožár č. Z - 116, větev č. 2 (AYKY 4 B x 16mm²) je připojena na stávající osvětlovací stožár č. KO - 76.

Typy svítidel a typy osvětlovacích stožárů jsou navrženy podle zařazení jednotlivých typů komunikací. Osvětlovací stožáry bezpaticové třístupňové, žárově zinkované. Osvětlovací stožáry budou osazeny min 0,5 m od okraje vozovky. Celkový počet osvětlovacích stožárů a svítidel je 32 ks.

Vodivé části konstrukcí (stožáry) budou vzájemně spojeny ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30 x 4 mm, uloženým mezi stožáry, spolu s napájecím kabelem AYKY 4 Bx 16mm².

Osvětlovací stožáry budou osazeny do připravených trubek PVC 300 mm v betonovém základě, vzdálenosti osvětlovacích stožárů musí být minimálně 50 cm od komunikace. Zemní základ k osvětlovacímu stožáru.

Při přechodu komunikací (překopem — protlakem) bude kabel uložen v kabelových chráničkách typu KOPOFLEX KF 09 063, D = 63 mm.

Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 60 05. Nad kabelem bude ve výšce 30 cm uložena výstražná červená folie.

SO 402 Kabelové rozvody NN

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ 39xRD-knn

Z nn rozvaděče trafostanice CR_0783 budou vyvedeny nové kabely 1-AYKY-J3x240+120mm², které zasílují novou lokalitu 39 RD. Dále bude provedeno propojení do stávajícího pilíře SR302 u č.p.195, který bude vyměněn za nový SR602/NKW2.

V ulici Na Ohradě bude provedena výměna betonového sloupu u č.p. 50 a demontáž vrchního vedení nn k č.p.180, kde bude provedena výměna betonového sloupu pro provizorní zakotvení rohového sloupu na křižovatce ulic Na Ohradě a Na Ručičce (toto vedení bude demontováno v rámci jiné stavby). V trase demontovaného vedení bude uloženo nové kabelové vedení a stávající odběry budou přepojeny na toto vedení.

Kabel nn bude uložen dle ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN 736005 ve výkopu se zakrytím výstražnou folií červené barvy umístěnou 20 cm nad kabelem. Hloubka výkopu bude 1 m. Přejít kabelu přes vjezdy bude řešen uložení kabelu do ochranné trubky do hloubky 1 m.

Při křižování podzemních vedení a zařízení bude kabel 1kV uložen v plastových trubkách, které musí přesahovat křižovaná vedení o 1 m na každou stranu od místa křížení.

Při křižování plynovodního potrubí bude kabel uložen do plastového žlabu, který bude zapískován.

Bude-li souvislá mechanická ochrana provedená z trubek delší než 100 m, bude tato trubka po cca 50 m přerušena oknem délky 3m, kde budou kabely uloženy do ochranného žlabu.

Budou použity kabelové skříně od výrobce DCK Holoubkov Bohemia, a.s. Skříně budou umístěny dle polohopisného výkresu ve výšce 0,6m nad terénem.

SO 403 Místní kabelové rozvody PVSEK

Účelem stavby vybudování nové místní sítě (PVSEK) v nové zástavbě rodinných a bytových domů.

Nově navržené místní kabelové rozvody PVSEK jsou vedeny od místa případného napojení z rozvaděče (Cetin a.s.) mezi řadovými RD v ulici Na Ručičce.

Další místo napojení je vpravo na ulici Pasecká pod posledním dvojdomkem.

V nové zástavbě je trasa volena v zeleném pásu převážně v souběhu s kabelem veřejného osvětlení (ve společné rýze) nebo samostatně.

SO 501 STL plynovod a přípojky

Projektová dokumentace řeší výstavbu STL plynovodu pro lokalitu s budoucí výstavbou 39 rodinných domů a 3 bytových domů o celkem 22 b.j.

Lokalita Z3 je rozdělena na západní a východní část stávající silnici II/357 v majetku Pardubického kraje. Na severu je ohraničena stávající výstavbou.

Lokalita Z3 je rozdělena pro výstavbu rodinných domů a pozemek veřejného prostranství, v němž budou situovány sítě, veřejné technické infrastruktury a stavba pro dopravu.

Napojení na stávající plynovod bude provedeno v ul. Na Ručičce, p.p.č. 1588/2. Rodinné domy č. 19 až 23 budou napojeny ze stávajícího plynovodu v ulici Na Ohradě.

Nově je navrženo potrubí PE100-RC \varnothing 63x5,8 mm SDR11 v návínu pro hlavní větve. Jedná se o potrubí se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin i bodovému zatížení. V případě potřeby bude plynovod spojován elektro tvarovkami.

STL přípojky budou provedeny z potrubí PE100-RC \varnothing 32x3 mm SDR11 podle ČSN 64 3041. Svislá část přípojky v plynoměrném pilíři bude provedena z opláštěného PE100-RC \varnothing 32x3 mm. Přípojka bude položena ve sklonu terénu a v celé délce bude spojována elektro tvarovkami. Vedena bude 0,9 m (dno) pod kótou upraveného terénu.

Přípojka PE100 \varnothing 32x3.0 mm bude napojena na nový páteřní plynovod přes navařovací přípojkový T-kus \varnothing 63/32 mm, napojení zrealizuje montážní firma až po vybudování plynoměrného pilíře.

Před započítáním montáže přípojek plynovodu musí být dokončeny plynoměrné pilíře.

Na hranici pozemku bude zbudován plynoměrný pilíř, ve kterém bude osazen hlavní uzávěr plynu – kulový kohout DN 25 PN 4 s atestem pro zemní plyn.

Nový plynoměrný pilíř musí být odsouhlasen provozovatelem plynovodu. Pro rodinné domy musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,5 x 0,5 x 0,35 m a parapet 0,8 m nad terénem. Pro bytové domy musí být dodržen min. vnitřní rozměr 0,7 x 0,7 x 0,5 m a parapet 0,8 m nad terénem. Plynoměrný pilíř musí být vybaven instalačním rámem. Vzorový plynoměrný pilíř je uveden na výkrese D.2.b.- P6 a P7. Výklenek v pilířku bude opatřen nehořlavými dvířky, která budou uzamykatelná na trnový klíč. Dvířka budou opatřena v dolní a horní části větracími otvory. Na dvířkách bude nápis (samolepka) HUP a Zákaz manipulace s ohněm do vzdálenosti 1,5 m.

Pro části plynovodu při křížení s novými komunikacemi je navrženo vést je v ochranné trubce PE \varnothing 90 mm. Přípojky plynovodu, které kříží nové komunikace, budou vedeny v celé délce v ochranné trubce PE \varnothing 50 mm. Protlak pod ulicí Pasecká bude provedeno ocelovou ochrannou trubkou DN 80. Umístění ochranných trubek je zakresleno ve výkrese Situace.

Délky potrubí:

Plastové potrubí PE100-RC \varnothing 63x5,8 mm, návín 100 m	843 m
Plastové potrubí PE100-RC \varnothing 32x3 mm, návín 100 m	251 m
Plastové potrubí PE100-RC \varnothing 32x3 mm, opláštěné	84 m
Plastové potrubí PE100 \varnothing 63x5,8 mm, provizorní obtok	5 m
Plastové potrubí PE \varnothing 90 mm ochranná trubka	16 m
Plastové potrubí PE \varnothing 50 mm ochranná trubka	205 m
Ocelové potrubí DN 80 mm – protlak	12 m
Plynoměrný pilíř pro RD, komplet vybavený (dodávka komunikace)	39 kmpl
Plynoměrný pilíř pro BD, komplet vybavený (dodávka plynovodu)	5 kmpl

SO 801 Sadové úpravy

V prostoru stavby komunikací a inženýrských sítí bude provedeno odstranění kolizních stromů a keřů. Podél sil. II/357 bude odstraněno 6 ks jabloň, náhradou jich bude 6 vysazeno.

V prostoru parku budou odstraněny 4 stromy (vrba, topol) a 4 keře.

V prostoru obratiště západní části budou odstraněny 3 mladé stromy z výsadby nového stromořadí, je možnost jejich přesazení. Výsadba bude doplněna keři.

Celkem se tedy předpokládá odstranění 10 stromů průměru do 25 cm, a 3 stromů do průměru 15 cm. Počet odstraněných keřů bude 4 ks.

Celkový počet nově navržených stromů bude 27 ks, keřů 38 ks.

SO 901 Přípojkové pilíře

Přípojkové pilíře budou sloužit pro elektrifikaci objektů (umístění pojistkových skříní, elektroměrových rozvaděčů), umístění hlavního uzávěru plynu a plynoměru, případně rozvodných skříní telefonu.

Je navržen základní typ pilíře PE3-a, který slouží pro elektrické a plynovodní připojení objektů 1 parcely - celkem 33 ks a typ pilíře PE3-b, který slouží pro elektrické a plynovodní připojení objektů 1 parcely - celkem 6 ks. Oba typy se skládají ze 3 modulů, obsahují přípojkovou skříň s regulátorem plynu STL/NTL a plynoměr, skříň elektroměrovou a skříň pojistkovou (typ PE3-a) nebo skříň rozpojovací (typ PE3-b).

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/, v platném znění, a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad od ústního jednání a stanovuje lhůtu pro uplatnění námitek a závazných stanovisek nejpozději do

21. června 2021.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, uplatnit ve lhůtě shora uvedené, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu MěÚ Proseč (úřední dny pondělí 8.00 – 17.00 hod. a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě).

Stavební úřad oznamuje, že shromáždil podklady pro rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny ve lhůtě pro uplatnění námitek, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního

zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše 50 tisíc korun tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Pavel R a b a
vedoucí HS odboru

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona – doručení jednotlivě
Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – doručení jednotlivě (ISDS+dodejky):

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Jana Brunclíková, Kočí 147, 538 61 Kočí
 Kristýna Doubravská, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč
 Luboš Doubravský, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč
 Miroslava Tlustá, Na Ručičce 162, Záboří, 539 44 Proseč
 Miloslav Novotný, Na Ohradě 50, Paseky, 539 44 Proseč
 Petra Matlasová, Na Ohradě 50, Paseky, 539 44 Proseč
 Lukáš Klíma, Českobratrská 120, 539 44 Proseč
 Olga Klímová, Českobratrská 120, 539 44 Proseč
 Ing. Jakub Fařílek, Paseky 13, 539 44 Proseč
 Mgr. Barbora Fafílková, Paseky 13, 539 44 Proseč
 Tomáš Halouska, Na Ohradě 59, Záboří, 539 44 Proseč
 Jakub Schejbal, Na Ohradě 13, Záboří, 539 44 Proseč
 Stanislav Nežádal, Na Ohradě 175, Záboří, 539 44 Proseč
 Jiří Hromádka, Na Ohradě 122, Záboří, 539 44 Proseč
 Marie Opletalová, Na Ohradě 142, Záboří, 539 44 Proseč
 Roman Opletal, Hluboká 37, Záboří, 539 73 Hluboká
 Josef Kvapil, Na Sklárně 30, Záboří, 539 44 Proseč
 Hana Kusá, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč
 Petr Kusý, nar. 1973, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč
 Petr Kusý, nar. 1992, Na Ohradě 148, Záboří, 539 44 Proseč
 Pavel Mošner, Na Sklárně 103, Záboří, 539 44 Proseč
 Jana Sodomková, Na Sklárně 103, Záboří, 539 44 Proseč
 Miloslav Sodomka, Fügnerova 1248, 539 01 Hlinsko
 Jitka Baťová, Na Ohradě 180, Záboří, 539 44 Proseč
 Michal Medek, Pomezí 17, 569 71 Pomezí
 Věra Stodolová Šoupalová, Na Ručičce 182, Záboří, 539 44 Proseč

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou:

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

Katastrální území Proseč u Skutče:

p.p.č. 1062, 1063, 1060/17, 1058, 1065, 1069, 1073, 1074;

Katastrální území Záboří u Proseče:

p.p.č. 1600/15, 1600/16, 1600/17, 1600/18, 1600/19, 2648/11, 1579/2, 1579/19, 1579/3, 1579/4, 1579/22, 1579/6, 1579/7, 1579/26, 1576, 1578/5, 1578/3, 95/73, 47/3, 1562/6, 1562/1 a st.p.č. 415, 422, 471, 455;

Katastrální území Paseky u Proseče:

p.p.č. 1562/8, 1559/3 a st.p.č. 90;

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnyjys6
 ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Praha 3, Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3, IDDS: qa7425t

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ 27484211, Novoměstská 626, 537 01 Chrudim,
IDDS: 3b9gxrh

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Dotčené orgány (ISDS+osobní předání):

MěÚ Chrudim - odbor územního plánu a regionálního rozvoje

- odbor ŽP

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Územní odbor
Chrudim, Dopravní inspektorát

MěÚ Proseč, silniční správní úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu, jakož i
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.