

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 006158/2026 STO/Št
Spis. zn.:	CR 092251/2025 STO/Št
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.3 A/20
Počet listů:	4
Počet příloh:	0
Vyřizuje:	Štarman Jaroslav
Tel:	469657262
E-mail:	jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 19. 1. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 7. 10. 2025 podalo

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče, které zastupuje PČDP s. r. o., IČO 08905738, Trstěnická č. p. 532, 570 01 Litomyšl-Město

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Proseč - Chodník podél silnice III/357 23 (dále jen "stavba") na stavební parcele číslo 353 a na pozemkových parcelách číslo 47/7, 47/8, 48/4, 52/2, 52/7, 69/2, 95/19, 1579/16, 1588/2, 2584/1, 2584/6, 2584/12, 2621/1, 2621/21, 2621/27, 2624/1 a 2624/3 v katastrálním území Záboří u Proseče.

Stavba obsahuje:

- **Větev „A“ km 0,000 – 0,100 21** začíná na začátku úseku propojením se stávajícím chodníkem u řadových domů, kde se svým trasováním přiblíží k silnici II/35723 a dále pokračuje v její těsné blízkosti. Navazuje na něj místo usnadňující přecházení na větví B a dále končí napojením na stávající místní komunikaci. V blízkosti chodníku je stávající stromořadí, šíře chodníku je tedy koncipována tak, aby byl co nejmenší zásah do stávající zeleně - šíře pochozí plochy je 1,55 m.
- **Větev „B“ km 0,051 78 – 0,325 95** začíná místem pro přecházení s větví A - km 0,060 00, kde dále pokračuje podél stávajícího oplocení soukromých pozemků. Šíře chodníku je tedy proměnná, jelikož hranice nejsou s návrhem rovnoběžné. Návrh respektuje stávající sjezdy, v místě sjezdů je řešeno celkové snížení chodníku tak, aby byl chodník přejezdný. Místo pro usnadnění přecházení v km

0,226 00 má délku v ose 6,91 m. Kratší řešení není možné z důvodů vlečných křivek uvažovaného návrhového vozidla - vozidlo IZS, popeláři. V km 0,262 30 – 0,288 30 je navrženo nové oplocení s opřením do ztratiného bednění. Detail oplocení je patrný z charakteristických řezů. Návrh větve B končí u místa pro přecházení u prodejny Coop, kde je chodec veden po umělé vodící linii, aby bylo umožněno vedení osob s omezením v orientaci v prostoru. Místo pro usnadnění přecházení na stávající chodník má délku v ose 6,32 m, opět nelze místo již zúžit kvůli ověření vlečnými křivkami daného místa.

- **Větev „C“ km 0,437 75 – 0,529 88** začíná u sjezdu do městského parku, kde je chodník snížen a řešeno jeho odvodnění odvodňovacím žlabem. Dále se trasa chodníku odklání od silnice kvůli značnému převýšení a trasa probíhá podél stávajícího oplocení a nemovitosti na stavební parcele číslo 353 v k. ú. Záborech u Proseče. Mezi chodníkem a silnicí tedy vzniká zelený pás, kde se uloží odvodňovací perforované potrubí, které bude svedeno do přílehlé kanalizace. Návrh pokračuje místem pro přecházení s délkou v ose 6,5 0m, chodník je dále trasován v těsné blízkosti silnice III. třídy a po 30ti metrech se napojuje na již stávající chodník vedoucí intravilánem města Proseče. Trasa tedy propojuje stávající síť chodníků a vytváří bezpečný a bezbariérový koridor pro chodce. Šířka chodníku je proměnná v celé délce staničení, nejúžší místo chodníku je v km 0,122 00, kde je širší pochozí plochy 1,13 m. Nejširší místo je v km 0,103 00, kde je širší pochozí plochy 2,52 m. V místech, kde chodník není přimknut ke stávajícímu oplocení je snaha dodržet jednotnou šířku dlažby 1,40 m s použitím silničního obrubníku, nebo 1,50 m s použitím obrubníku záhonového v trase samostatné stezky. Příčný sklon je jednotný pro všechny tři větve a má hodnotu 2,0 % směrem do vozovky tedy levostranný (Větev B, C) i pravostranný (Větev A). Podélný sklon chodníku je proměnný v průběhu staničení, kopíruje v co největší míře stávající zástavu a niveletu blízké silnice. Nejmenší podélný sklon je v trase větve A s hodnotou 0,37 %, největší je na větvi C s hodnotou 8,03 %. Průběh nivelety je patrný z podélných profilů, či ze sklonovníků podrobné situace. Snížení chodníku v místech sjezdů a konců/začátků chodníku je bez výjimek řešeno celkovým snížením chodníku. Délka rampové části je volena tak, aby max. sklon rampové části nepřesahoval 12,5 %.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. a 146/2024 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
7. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení
8. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla

hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující tyto služby.

9. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
10. V místech sjezdů a na ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku, včetně sjezdů a varovný pás v barvě červené.
11. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 3. 10. 2024 pod č. j. KRPE-78538-2/ČJ-2024-170306.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (jednotné environmentální stanovisko) MěÚ Chrudim – Odboru kanceláře tajemníka ze dne 1. 10. 2025 pod č. j. CR 089891/2025 OKT/Pud a to:

MěÚ Chrudim Odbor ŽP – odd. přírodního prostředí:

- Kmeny stromů v blízkosti stavby budou chráněny bedněním a níže rostoucí větve budou vysázeny, aby nedošlo k jejich odlomení.
- V kořenové zóně stromů budou výkopové práce prováděny šetrnou technologií – ručně, nebo odsávací technikou, vzduchovým rýčem nebo tlakovou vodou. Kořenová zóna bude po celou dobu provádění zemních prací průběžně chráněna proti vysychání nebo promrzání.
- Před pokládkou šterkové vrstvy bude na kořenový systém stromů uložena separační textilie, která bude sloužit jako mechanická ochrana před konstrukční vrstvou.
- V kořenové zóně stromů nebude ani krátkodobě skladován stavební materiál ani zde nebude pojíždět nebo parkovat těžká technika.
- Po celou dobu stavby bude zajištěn ochrana dřevin před otevřeným ohněm, zdroji tepla, výfukovými plyny stavebních mechanismů a toxickými látkami včetně pohonných hmot.
- Při provádění stavebních prací v blízkosti stromů bude zajištěn odborný dozor arboristy.
- Způsob ochrany dřevin při provádění stavby bude uveden v dokumentaci pro provádění stavby, a to zejména v situačních výkresech.

MěÚ Chrudim – Odbor ŽP – odd. přírodního prostředí:

- Předmětem odnětí jsou pozemkové parcely číslo 47/7 (trvalý travní porost), 69/2, (zahrada), 95/19 (trvalý travní porost), 1579/16 (trvalý travní porost) a 2621/21 (zahrada).
 - Odnímaná plocha na těchto pozemcích bude vytyčena a bude zajištěno její nepřekročení.
 - Skrývka kulturní vrstvy půdy musí být o hloubce 20 cm a celkové kubatuře 67 m³.
 - Ornice bude dočasně uložena na nezastavěné části pozemku a musí být využita na sadové úpravy po dokončení stavby. Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozproštění budou vedeny záznamy v protokolu.
 - Za trvalé odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů předepsán odvod ve výši 3 220 Kč. V souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim – Odbor životního prostředí.
13. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS Pk, odd. majetkové správy Chrudim pod zn. SUSPK2789/2024 ze dne 20. 5. 2024 a to:
 - Výměna stávajících obrub musí být provedena tak, aby nebylo porušeno směrové a výškové uspořádání dotčené silnice.
 - Šířkové uspořádání musí být shodné s původní trasou, nesmí dojít k zúžení komunikace (nové obruby budou provedeny v místě stávajících).
 - V místě napojení silničních obrub na vozovku dotčených silnic bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm jednotný pruh v šíři min. 0,5 m od silničních obrub s ošetřením pracovní a napojovací spáry modifikovanou zálivkou (pružnou asfaltovou hmotou).
 - V případě nevyhovujících konstričních vrstev vozovky v místě napojení na chodník bude doplněna konstrukční vrstva vozovky ze šterkodrti v min. tl. 250 mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky.

- V případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru podél chodníku bude na náklady investora obnovena ohranovací vrstva v potřebném sklonu a rozsahu, aby byla tato závada odstraněna.
 - Svislé dopravní značení, které bude dotčeno stavbou nebo následně stanovené bude nahrazeno novým podle TP. V místech, kde bude DZ umístěno na přilehlém chodníku, bude kotvící patka sloupku DZ instalována na stavbě chodníku (nikoliv zabetonována).
 - V případě poškození VZ na silnici v naší správě, bude provedena na náklad zhotovitele jeho obnova.
 - Stavební materiál při stavbě nesmí být skladován na vozovce a nezbytné znečištění musí být průběžně odstraňováno,
 - V období zimní údržby je nutno počítat s eventualitou, respektive strpět umístění odstraněného sněhu na plochách přiléhajících k silnici.
 - V případě poklesu vozovky v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny, a to na náklady investora stavby.
 - Stavební práce nesmí pobíhat v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku.
 - Chodníkem zastavěné pozemky Pardubického kraje musí být po dokončení akce a za naší účasti (pí Vacková tel. číslo 721 034 714) geometricky zaměřeny a následně provedeno majetkoprávní vypořádání oddělených částí.
 - Celá stavba (chodníky vč. obrub) zůstane z hlediska údržby a oprav v majetku a správě zřizovatele (Město Proseč).
 - Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá řízení o převodu silnice ul. Na Ručičce v Proseči (bývalé č. silnice III/35 23), bude majetkoprávní vypořádání řešeno současně chodník se silnicí.
 - Po dokončení stavby je nutné přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Luže a pracovník oddělení majetkové správy Chrudim) k předání dotčeného úseku.
14. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude přednostně využita, přebytečná bude likvidována na řízené skládce v souladu s jejím provozním řádem. Odpad ze živičných povrchů komunikace bude předán k recyklaci. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci všech odpadů.
 15. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
 16. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 17. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
 18. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
 19. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
 20. O případné stanovení přechodné úpravy provozu, tj. o povolení užití přenosných svislých a přechodných vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim – Odbor dopravy). K žádosti doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Policie ČR – DI Chrudim (viz zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 21. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

22. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
23. V souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutní zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče

Odůvodnění

Dne 7. 10. 2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterých je více než 30, stavební úřad opatřením ze dne 11. 12. 2025 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 144 správního řádu formou veřejné vyhlášky. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, Policie ČR – DI Chrudim, SÚS Pk majetková správa Chrudim.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osobě, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčen, nebo osoby o kterých tak stanoví jiný zákon. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Posouzení stavebního úřadu:

- Výše uvedená stavba je v souladu s územním plánem Proseč, účinného ode dne 14. 7. 2015 a jeho změnami č. 1 – 4. Vzhledem k tomu, že se stavba budoucího chodníku nachází ve stávající zástavbě rodinných domů, dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 23, 27, 67, 74, 349, 350, 351, 352, 354, 408, 442 a 448 a pozemkové parcely číslo 32/1, 41/1, 41/2, 46/1, 46/2, 47/3, 47/6, 48/2, 69/1, 70, 90, 95/44, 95/54, 95/55, 95/66, 95/104, 95/105, 112/1, 112/2, 113/2, 158, 1579/2, 1579/17, 1579/19, 1579/29, 1588/5, 2584/3, 2584/13, 2621/7, 2621/14, 2621/18, 2621/37, 2621/39, 2621/40, 2624/2, 2624/7, 2643/1 a 2676/1 v katastrálním území Zábोří u Proseče.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Proseč, Zábоří č. p. 7, č. p. 9, č. p. 33, č. p. 65, č. p. 114, č. p. 115, č. p. 117, č. p. 118, č. p. 120 a č. p. 182.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 sídlo: náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče, které zastupuje PČDP s. r. o., IDDS: 9yypxpx sídlo: Trstěnická č. p. 532, 570 01 Litomyšl-Město na základě plné moci

Stanislav Baťa, Na Ručičce č. p. 7, Zábोří, 539 44 Proseč u Skutče

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, IDDS: xtpce9w sídlo: Tylovo náměstí č. p. 272, 539 01 Hlinsko v Čechách I

Jiřina Skálová, Záborská č. p. 119, Zábоří, 539 44 Proseč u Skutče

Pavel Skála, Záborská č. p. 119, Zábоří, 539 44 Proseč u Skutče

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim I

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 23, 27, 67, 74, 349, 350, 351, 352, 354, 408, 442 a 448 a pozemkové parcely číslo 32/1, 41/1, 41/2, 46/1, 46/2, 47/3, 47/6, 48/2, 69/1, 70, 90, 95/44, 95/54, 95/55, 95/66, 95/104, 95/105, 112/1, 112/2, 113/2, 158, 1579/2, 1579/17, 1579/19, 1579/29, 1588/5, 2584/3, 2584/13, 2621/7, 2621/14, 2621/18, 2621/37, 2621/39, 2621/40, 2624/2, 2624/7, 2643/1 a 2676/1 v katastrálním území Zábоří u Proseče.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Proseč, Zábоří č. p. 7, č. p. 9, č. p. 33, č. p. 65, č. p. 114, č. p. 115, č. p. 117, č. p. 118, č. p. 120 a č. p. 182.

Dotčené orgány (doporučeně):

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim I

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim I

Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Městský úřad Proseč

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.