

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce

Seznam příloh:

A. Průvodní zpráva

B. Katastrální mapa

C. Podrobná

D. Půdorys, řez a pohledy

Investor: Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná

Vypracoval: Josef Soukal, DiS.

Datum: 01/2012

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

Název stavby: Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce
Místo stavby: KÚ Česká Rybná
Stupeň dokumentace : územní souhlas

Identifikační údaje investora

Investor: Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná
Proseč 18, 539 44
Zástupce investora: p. Josef Holec, Česká Rybná 118

Majetkoprávní poměry

Vlastníci dotčených pozemků: 292/3, 3113/6 - Město Proseč, Proseč 18, 539 44

SDH Česká Rybná využívá areál na základě nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku.

Popis současného stavu, účel stavby

Zájmová lokalita se nachází v centrální části České Rybné, v prostoru mezi potokem a silnicí III. třídy ve směru Proseč - Miřetín. Nachází se zde areál pro volnočasové aktivity, kde jsou konány kulturně společenské a sportovní akce. V případě nepřízně počasí je však využívání areálu značně omezené. Proto je navržena výstavba přístřešku, který zajistí zázemí pro pořádání akcí a tím dojde k výraznému zlepšení stávající situace.

Popis technického řešení

Stavba bude umístěna svou delší stranou souběžně se silnicí a to ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Odstup od objektu autobusové čekárny bude 5 m. Viz. příloha C.

Přístřešek bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,0 x 3,6 m. Bude zastřešen valbovou střechou s výškou hřebene 3,4 m.

Objekt bude tvořen tesařskými konstrukcemi – dřevěné sloupy budou kotveny pomocí ocelových prvků do betonových základových patek. Také střecha bude tvořena z dřevěných krokví. Všechny trámy budou ohoblovány a opatřeny nátěrem hnědé barvy.

Střešní plášť bude z asfaltového kanadského šindele, který bude kotven na podhled z palubek. Z dřevěných palubek bude provedeno také pobití dvou stran přístřešku.

Podlaha objektu bude ze zámkové dlažby. Ta bude kladena do šterkového lože a po obvodu přístřešku zajištěna zahradními obrubami.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Při provádění stavby je nutno respektovat podmínky všech dotčených orgánů a správců podzemních sítí.

Při stavbě budou dodržena všechna relevantní platná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a k tomuto zákonu vydaných předpisů o obecných požadavcích na výstavbu, které se na předmětnou stavbu vztahují:

- vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
- vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Proseč, leden 2012

vypracoval: J. Soukal DiS.