

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

a.) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu

Podle ČSN 73 6110 Změna Z1 dle obrázku 33 (opatření pro přecházení chodců v závislosti na počtu chodců ve špičkové hodině a počtu vozidel ve špičkové hodině v obou směrech) nejsou opatření pro přecházení chodců v mezikřižovatkových úsecích nutná. V závislosti na místních podmínkách se použije opatření usnadňující přecházení, tedy použití varovného pásu se snížením obruby na 0,02m.

Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je provedeno v šířce 3,50m, délky 4,50m (přesah vozidla 0,5m do zeleně). Příčný sklon parkovacího stání je 1,0%, podélný 0,5%.

Stávající chodníky nemají u přechodových míst sníženou obrubu, proto bude část chodníku u firmy Ergotep předlážděna se snížením obruby na 0,02m a uložením silniční obruby. Toto předláždění bude provedeno i u chodníku vedle firmy Santé u silnice III/3545.

Veškeré úpravy na sníženou obrubu budou provedeny v max. sklonu 12,5%. Podélný sklon nemá překročit 8,33%.

b.) Zásady pro osoby se zrakovým postižením

V místě snížení obruby na výšku 0,02m bude zřízen varovný pás šířky 0,4m z reliéfní kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu, tedy červené reliéfní dlažby ukončený v místě výšky obruby 0,08m.

Barevné rozlišení reliéfní dlažby:

Varovný pás musí být tedy proveden tak, aby byl kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu! U dlažby bude **varovný pás proveden z reliéfní dlažby červené barvy** - zpevněná plocha i parkovací stání budou provedena ze zámkové dlažby šedé barvy.

Vodící linie v místě stávajících chodníku u firmy Ergotep tvoří zástavba a u chodníku u firmy Santé u silnice III/3545 bude osazen silniční obrubník na výšku 0,06m.

c.) Zásady pro osoby se sluchovým postižením

Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje.

d.) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 12.03.04.

Vysoké Mýto duben 2012

Vyhotovil : Ing. Šárka Smetanová