


ULOŽENÍ KANALIZACE V MÍSTNÍ KOMUNIKACI



LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU DO VELIKOSTI ZRN 20 mm
- 2 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE – 150mm DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – ZHUŤŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ
- 4 – TROUBA PP KANALIZAČNÍ

ŠÍŘKY RYH

| DN | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| t | (mm) | 4,5 | 7,7 | 9,8 | 12,2 | 27 |
| s | (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
| s-hl. přes 4m | (mm) | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| PÍSK. LOŽE | (m ³ /m) | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| OBSYP | (m ³ /m) | 0,515 | 0,612 | 0,783 | 0,910 | 0,924 |
| POTRUBÍ | (m ³ /m) | 0,035 | 0,078 | 0,162 | 0,250 | 0,336 |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| REVIZE | POPIS OBSAHU REVIZE | DATUM |
| Zodpov. projektant <i>Ing. Pravec František</i> | | |
| Vyracoval <i>Ing. Kopecký Josef</i> | | |
| Kontrola <i>Ing. Pravec František</i> | | |
| Obec | Proseč u Skutče | Kraj |
| Investor | Město Proseč u Skutče | Pardubický |
| KANALIZACE PROSEČ - ZÁBORŮ 1. ČÁST ULOŽENÍ POTRUBÍ | | |
| | | 570 01 Lhomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz |
| Číslo zakázky | 29082011 | |
| Druh projektu | DSP | |
| Datum | 08/2011 | |
| Formát A4 | 2xA4 | |
| Měřítko | Číslo přílohy | |
| | F 7 | |