

Městský úřad v Proseči

Hospodářsko-správní odbor
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Č.j. 1095-3/2012-328/R
Vyřizuje: Bc. Pavel Raba
Tel. 469321246, 468005022
E-mail: stavebni@prosec.cz

V Proseči dne 27.3.2013

Žadatel:

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 29.11.2012 podalo

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče, zastoupené starostou města Janem Macháčkem,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :

„Veřejné osvětlení v obci Proseč III. etapa – ulice Záborská“

na pozemcích parc.č. 2584/1 a 2621/4 v kat. území Záborek u Proseče.

Popis navrhované stavby:

Ze stávajícího osvětlovacího stožáru označeného Z 27 budou napájeny nově osazené světelné body označené OS 1, OS 2, OS 3 a OS 4. Kabelové vedení bude provedeno kabely AYKY J4x16mm² s uložením v zemi, včetně protlaku pod stávající komunikací. Při přechodu komunikace a ve zpevněných plochách bude kabel uložen v kabelové chráničce Kopoflex. Osvětlovací soustava je navržena jednostranná. Světelné body OS 1 až OS 4: osvětlovací stožár třístupňový, bezpatkový, typ K6-133/89/60mm, délka stožáru 6m, typ svítidla Dingo 70W.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 2584/1 a 2621/4 v kat. území Záboří u Proseče a to tak, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1 : 500, kde je umístění stavby zakresleno a okótováno.
2. Umístění stavby bude respektovat stávající podzemní vedení a zařízení, a to včetně jejich ochranných pásem, bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorová úprava sítí technického vybavení.
3. V případě provádění zemních prací zajistí stavebník, případně zhotovitel, vytýčení veškerých podzemních vedení a zařízení v dotčeném území a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Při provádění prací bude dodržovat podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních o existenci pozemních vedení a zařízení a v protokolech o vytýčení těchto zařízení. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy příslušné protokoly o převzetí případně dotčených podzemních vedení.
4. Mezi půdorysným okrajem vodovodního řádu a půdorysným okrajem ostatních sítí bude dodržena min. odstupová vzdálenost, a to v souběhu 1,0m a v křížení dle ČSN 73 6005. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice, včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 2,0m. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb, včetně oplocení, a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí min. 2m. V případě, že nebude možné tyto podmínky dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s provozem VS Chrudim, a.s. v Luži před zahájením stavby.
5. Základové patky sloupů VO budou umístěny min. 1m od plynárenských zařízení (měřeno od hrany základové patky).
6. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Chrudim, odboru dopravy, oddělení dopravy a komunikací čj. CR 006441/2013 ODP/Pe ze dne 28.1.2013 – povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrské sítě:
 - a. Do silnice III/354 5 bude kabel VO uložen příčným protlakem v místě dle situačního výkresu v minimální hloubce 1,2m pod niveletou vozovky.
 - b. Podélně budou kabely VO uloženy mimo vozovku dotčených silnic v co největším možném odstupu od vozovky.
 - c. Akcí nesmí dojít k narušení krajnic, odtokových poměrů silničního tělesa ani k poškození dopravního značení, propustků či dalších součástí dané komunikace.
 - d. Inž. síť bude umístěna v silničním pozemku dle stávajících platných předpisů (ČSN 73 6005) tak, aby svou polohou nebránila opravě, příp. modernizaci komunikace a neztěžovala její údržbu. Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození uložené inž. sítě, je žadatel (vlastník, dojde-li ke změně vlastnictví) povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
 - e. Provozem uložené inž. síť nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 - f. Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací MěÚ Chrudim, odbor dopravy, o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve kterém budou upřesněny stavebně technické podmínky pro práce dotýkající se předmětné pozemní komunikace. Pro stavební práce, které si vyžádají omezení provozu na silnici nebo na jiné stavbou dotčené pozemní komunikaci, včetně omezení provozu chodců, požádá zhotovitel Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, o odsouhlasení podmínek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, které navrhne.
 - g. V zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, bude zvláštní užívání silnic povoleno ve výjimečných případech.
 - h. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je vlastník věci povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy silničního správního úřadu.

Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.

- i. Silniční správní úřad, tj. MěÚ Chrudim, dává souhlas k umístění inž. sítě do silničního pozemku, a to na dobu danou životností umístěné inž. sítě – kabelového vedení nn pro VO.
7. Výkopová zemina a jiné materiály nesmí být ukládány na zpevněnou část dotčených komunikací; jejich případné nevyhnutelné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
8. Min. 2 týdny před vlastní realizací stavby musí být mezi investorem akce a SÚS PK, Majetková správa Chrudim, uzavřena úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby, na jejímž základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí na zvláštní užívání dotčených silnic.
9. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
10. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
11. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
12. V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona lze užívat stavbu jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Odůvodnění:

Dne 29.11.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti, a to opatřením čj. 1095-2/2012-328/R ze dne 21.1.2013. Vzhledem k tomu, že obec má zpracovaný územní plán obce, bylo zahájení územního řízení oznámeno ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.2.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby. Dokumentace pro územní řízení byla vypracována ing. Jiřím Polanským, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0600144.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 stavebního zákona. Dle § 85 odst. 1 je účastníkem řízení žadatel a obec, v tomto konkrétním případě je město Proseč zároveň žadatelem. Dle § 85 odst. 2 jsou dále účastníkem řízení vlastníci přímo dotčených pozemků parc.č. 2584/1 a 2621/4 – SÚS Pardubického kraje, jelikož žadatel nemá k přímo dotčeným

pozemků vlastnické právo, bylo prokázáno právo provést stavbu na těchto pozemcích písemným souhlasem s SÚS Pardubického kraje ze dne 31.10.2012. Dále bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 156 a 158 – Miloslav Bureš, Proseč, Záboří 6, parc.č. 160 – Miroslav Koutný, Proseč, Záboří 198, parc.č. 2676 – Lesy ČR, Hradec Králové, Přemyslova 1106/19. Vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 2621/1 a 2621/24 je žadatel. Konečně bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům a správcům podzemních vedení a zařízení v místě stavby - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle a Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim.

Stanoviska sdělily:

- MěÚ Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, čj. CR 005159/2013 OŠK/NL ze dne 22.1.2013 – vyjádření z hlediska památkové péče;
- MěÚ Chrudim, odbor dopravy, odd. dopravy a komunikací, čj. CR 006441/2013 ODP/Pe ze dne 28.1.2013 – povolení k umístění inženýrské sítě v silničním pozemku.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Miloslav Bureš, Proseč, Záboří 6, 539 44 Proseč u Skutče
 Miroslav Koutný, Proseč, Záboří 198, 5344 Proseč u Skutče
 Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 02 Hradec Králové
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8
 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se jednání nezúčastnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, Komenského 125, Pardubice, a to podáním odvolání u Městského úřadu, HSO, stavebního úřadu v Proseči. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení písemnosti na úřední desce stavebního úřadu.

Bc. Pavel R a b a
vedoucí HS odboru

Příloha pro žadatele:

- situační výkres v měřítku 1 : 500 (bude předán po právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

Účastníci územního řízení uvedeni v § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka):
Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Ostatní účastníci územního řízení uvedeni v § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu vyvěšením na úřední desce MěÚ Proseč a po dobu 15 dnů, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Miloslav Bureš, Proseč, Záboří 6, 539 44 Proseč u Skutče

Miroslav Koutný, Proseč, Záboří 198, 5344 Proseč u Skutče

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 02 Hradec Králové

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Dotčené orgány (ISDS):

MěÚ Chrudim - odbor územního plánu a regionálního rozvoje

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sporu a památkové péče

- odbor dopravy

Dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jsou úkony pro orgány územního samosprávného celku prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku od správního poplatku osvobozeny.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu MěÚ Proseč a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí: