



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	ODPOČÍVÁRNA DĚTÍ	41,86
2.02	SKLAD LEHÁTEK	10,26
2.03	WC DĚTÍ	5,31
2.04	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,44
2.05	SKLAD	4,42
2.06	PRACOVNA DĚTÍ	41,30
2.07	PŘEDSÍŇ ODDĚLENÍ	6,53
2.08	UMÝVÁRNA PERS.	13,01
2.09	WC PERS.	2,46
2.10	PŘÍPRAVNA JÍDLA	8,91
2.11	SBOROVNA	16,07
2.12	CHODBA	7,35
2.13	SCHODIŠTĚ	19,55
2.14	SCHODIŠTĚ	5,16
2.15	UMÝVÁRNA PERSONÁL	4,24
2.16	VÝTAH NÁKLADNÍ	1,02
2.17	SKLAD PRÁDLA	23,74
2.18	CHODBA	10,08
2.19	WC DĚTÍ	5,62
2.20	UMÝVÁRNA DĚTÍ	9,92
2.21	SKLAD LEHÁTEK	11,08
2.22	SKLAD	5,03
2.23	PRACOVNA DĚTÍ	36,37
2.24	ODPOČÍVÁRNA DĚTÍ	55,76

Upozornění: Trasy stávajícího potrubí nejsou známy. Odvislé budou od stávajících stoupaček po vysekání stávajícího potrubí.

- Studená voda pitná, plastové potrubí PPR3 – PN 10 návleková izolace tl. 5 mm
--- Teplá voda, plastové potrubí PPR3 – PN 16 návleková izolace tl. 10 mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO CPP TL. 450 mm

Legenda: Přesné typy zařízovacích předmětů určí investor přímo montážní firmě. Výškové osazení zařízovacích předmětů pro děti předem konzultovat s personálem školky.

- KL** Keramický korbí klozet pro dospělé, svislý zadní odpad, sedátko, rohový ventil s hadičkou TE67 DN 15
KLd Keramický klozet dětský, výška 350 mm, svislý zadní odpad, sedátko bez poklopu, nízko položená splachovací nádrž zavěšená na stěně, rohový ventil s hadičkou TE67 DN 15
U Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15, stojánková páková baterie
Ud Keramické umyvadlo š=500 mm, výška osazení 600 mm, sifon DN 40, 2x TE67 DN 15, stojánková páková baterie
S1 Sprchová vanička 800x800 mm, zástěna 900x2100 mm, sprchový odtokový komplet DN 50 sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
S2 Sprchová vanička 900x900 mm, zástěna 900x2100 mm, sprchový odtokový komplet DN 50 sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)

Hlavní projektant	Vypracoval	ONDŘEJ BALIHAR NA VĚTRNÍKU 1290, 537 05 CHRUDIM TEL.: 602 351 486 VYTÁPĚNÍ, KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD
	Ondřej Balihar	
Investor	Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče	formát 2x A4
Akce	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ č.p. 220 PROSEČ U SKUTČE	datum 01/2013
		účel stavební řízení
		měřítko 1:150
		část technika prostředí staveb zdravotní technika
Obsah výkresu	VODOVOD – PŮDORYS 2.NP	Označení F.1.4.e.2.–V3